Results VHF/UHF/SHF-Contest 2nd/3rd March 2019

Category 1 — 145 MHz - single operator

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9CXK	JN47PM	532	81	27944	807	SP9KDA	JO90PP	FT-847	250	11 ele	Yes
2	HB9CQL	JN37UM	368	53	15380	583	DL0VW	JO52IJ	TS-790	500	13 ele	Yes
3	HB9CEJ	JN47LJ	900	48	14061	667	PA1T	JO33JF	FT-991A	50	7 ele	---
4	HB9AOF	JN36AD	450	57	12477	651	DL8UI	JO51CH	TS-2000	300	19ele	---
5	HB9BOS	JN37TM	310	28	7815	637	PA1T	JO33JF	IC-7400	90	6 ele	No
6	HB9IAB/p	JN36MN	2002	21	4288	701	G1T	JO01KJ	FT-857	20	4 ele	---
7	HB9EWL	JN37TL	721	10	2286	488	OK7O	JN69OU	IC-7100	50	HO-Loop	No
8	HB9FXU	JN46EW	510	14	1129	401	DR2X	JO40QL	MB1	100	4 ele	No
9	HB9WAM	JN47BE	520	6	367	126	HB9EKY	JN46AB	FT-991	50	3 ele	---

Category 2 — 145 MHz - multi operator

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9GF	JN37WB	1140	530	203854	823	DJ2BC	JO63PO	TS-2000	750	2x4x7 ele	Yes
2	HB9RF	JN47FB	1031	335	112809	849	DG8LG	JO44VP	K3s/TV	800	2x8Y/3x4Y/10Y	Yes
3	HB90W	JN47IK	660	303	94893	717	G8T	JO01KJ	IC-7100	400	4x7ele	No
4	HB9G	JN36BE	---	10	1208	540	DR1H	JN59OP	---	---	---	---

Category 3 — 435 MHz - single operator

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9CXK	JN47PM	532	12	2984	655	DL0HMB	JO43WJ	FT-847	250	23 ele	Yes
2	HB9AOF	JN36AD	450	23	2688	560	DJ7R	JN59UK	TS-2000	200	21 ele	---
3	HB9EWL	JN37TL	721	6	1436	573	OL3Z	JN79FX	IC-7100	50	18 ele	No
4	HB9FXU	JN46EW	510	2	57	41	HB9GF	JN37WB	FT-857	20	4 ele	No
5	HB9WAM	JN47BE	520	2	53	29	HB9RF	JN47FB	FT-991	50	7 ele	---

Category 4 — 435 MHz - multi operator

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9RF	JN47FB	1031	113	35040	883	G5B	IO92WS	TS-2000	600	4x19 ele	Yes
2	HB9GF	JN37WB	1140	36	13764	760	OK2KYJ	JN89QQ	IC-9100	250	23 ele	Yes

Category 5 — 1.3 GHz - single operator

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9BAT/p	JN37SG	1284	30	8177	680	PI4GN	JO33II	IC-202/TV	60	23 ele	Yes
2	HB9MDP	JN47HH	707	10	1356	237	DL0EE	JN49GK	FT-817/TV	18.2	35 ele	Yes
3	HB9AOF	JN36AD	450	6	484	184	F6GYH	JN27TS	TS-2000	150	23 ele	---
4	HB9ABN	JN47QK	720	2	127	68	DR5T	JN47KW	FT-817/TV	2	26 ele	No
5	HB9AMH	JN37QD	460	1	19	19	HB9BAT/p	JN37SG	FT-726R/TV	15	23 ele	Yes

Category 7 *2.3 GHz - single operator*

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	**HB9BAT/p**	**JN37SG**	**1284**	**7**	**1338**	**455**	**DK0NA**	**JO50TI**	**IC-202/TV**	**10**	**25 ele**	**No**
2	**HB9MDP**	**JN47HH**	**707**	**3**	**336**	**182**	**DK3PS**	**JN48OV**	**FT-817/TV**	**7.4**	**35 ele**	**Yes**
3	**HB9AMH**	**JN37QD**	**460**	**1**	**19**	**19**	**HB9BAT/p**	**JN37SG**	**FT-726R/TV**	**1**	**80 ele**	**Yes**

Category 11 *5.7 GHz - single operator*

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	**HB9BAT/p**	**JN37SG**	**1284**	**5**	**341**	**230**	**DL3IAE**	**JN49DG**	**IC-202/TV**	**5**	**Flachstrahler**	**Yes**
2	**HB9MDP**	**JN47HH**	**707**	**2**	**154**	**82**	**HB9BAT/p**	**JN37SG**	**FT-817/TV**	**0.3**	**0.6m PB**	**Yes**
3	**HB9AMH**	**JN37QD**	**460**	**1**	**19**	**19**	**HB9BAT/p**	**JN37SG**	**FT-726R/TV**	**10**	**1.2m PB**	**Yes**

Category 13 *10 GHz - single operator*

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	**HB9BBD**	**JN47EI**	**650**	**13**	**1064**	**232**	**I1KFH**	**JN45FG**	**Transv.**	**100**	**1.8m PB**	**Yes**
2	**HB9AMH**	**JN37QD**	**460**	**10**	**939**	**225**	**IW2BNA**	**JN45ON**	**FT-726R/TV**	**18**	**1.2m PB**	**Yes**
3	**HB9MDP**	**JN47HH**	**707**	**5**	**169**	**72**	**DR5T**	**JN47KW**	**FT-817/TV**	**3.5**	**0.7m PB**	**Yes**
4	**HB9BAT/p**	**JN37SG**	**1284**	**4**	**145**	**64**	**HB9BBD**	**JN47EI**	**IC-202/TV**	**2**	**0.4m PB**	**No**
5	**HB9ABN**	**JN47QK**	**720**	**1**	**68**	**68**	**DR5T**	**JN47KW**	**FT-790R/TV**	**2**	**0.5m PB**	**No**

Category 15 *24 GHz - single operator*

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	**HB9BAT/p**	**JN37SG**	**1284**	**2**	**76**	**57**	**HB9ASB**	**JN36NU**	**IC-202/TV**	**1**	**26dB Horn**	**No**
2	**HB9MDP**	**JN47HH**	**707**	**1**	**72**	**72**	**DR5T**	**JN47KW**	**FT-817/TV**	**0.02**	**0.33m PB**	**No**
3	**HB9AMH**	**JN37QD**	**460**	**2**	**57**	**38**	**HB9ASB**	**JN36NU**	**FT-726R/TV**	**1**	**0.6m PB**	**Yes**

Category 17 *47 GHz - single operator*

	Call	Locator	Height	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	**HB9BCD/p**	**JN45LV**	**680**	**3**	**390**	**195**	**IQ1KW**	**JN34OP**	**IC202/TV**	**0.04**	**0.38m PB**	**Yes**

Multi operator stations:

HB9G: HB9GVE
HB9GF: HB9FRA, HB3YVO, HB9EKV
HB9RF: HB9THJ, HB9TTY, HB9ENY
HB90W: HB9AHD, HB9BHW, HB9DKZ, HB9DUO, HB9EFX, HB9EKO, HB9FRJ, HB9FSE, HB9GFF, HB9GHT, HB9GSW, HB9JNJ, HB9JNX, HB9SQU, HB9WNM, HB9YZX

Contest Kommentare, Commentaires:

HB9IAB/p, Eric, JN36MN, (FR):
Beau soleil mais beaucoup de vent. Le froid a refroidi l'operateur apres 1h30 de trafic ! Belle experience en portable hivernal.

HB9IAB/p – QTH: Le Moléson , JN36MN (FR)

HB9BBD, Dominique, JN47EI (AG):
Erstaunlich, lediglich 1 DL Station gearbeitet. Offenbar hat das schlechte Wetter in DL zu vielen Absenzen beigetragen. Erfreulich ist, dass 10 HB9 Stationen mit sehr schönen Signalen gearbeitet werden konnten.

HB9CEJ, Ueli, JN47JH (ZH):
Ich war diesmal 3 Stunden am Samstag-Nachmittag vom mobilen Standort vom Sternenberg aus auf 900m aktiv.
Station: FT991A, 7 ele Yagi von WiMo nach DK7ZB, sehr empfehlenswert. Die Antenne ist stabil und einfach in 15 Minuten zu montieren, was vor allem bei mobilem Einsatz wichtig ist. Ich habe die gleiche Antenne auch stationär montiert und bin sehr zufrieden.

HB9CEJ – 7ele DK7ZB bei früherem Einsatz

HB9FXU, Thomas, JN46EW (NW):
Mein "richtiger" Contest-Standort kann erst im Mai bezogen werden und das ganze Hauptmaterial ist auf dem Berg im Winterschlaf. Deshalb entschied ich mich für Mini-Betrieb vom Heim-QTH aus. Zum Einsatz kam ein kleines Wanderset bestehend aus 3m GFK-Mast, kleinem Alu-Stativ und einer 4-El. LogPer-Antenne für das 2m/70cm Band mit einem nur ca. 40cm langen Boom. Gewicht des Sets mit 6m Kabel ca. 1,3kg. QRV war ich am Samstag und Sonntag je ca. 2 Stunden.
Danke für alle Verbindungen und Punkte.

HB9BOS, Heinz, JN37TM (BL):.
Zum Teil sehr starkes QSB. Stationen mit S9+ waren innert Sekunden wieder unhörbar. Leider waren auch wenige HB Stationen QRV (Ferien, Fasnacht oder FT8, hi). Nur vier gehört und gearbeitet. Für meine Verhältnisse bin ich mit der Punktezahl zufrieden hoffe aber, dass die Bedingungen das nächste Mal besser sind.

HB90W, USKA Sektion Winterthur (HB9W), JN47IK (ZH):

Es war wiederum ein spannender Kontest bei guten äusseren Bedingungen. Die hohe Beteiligung von über einem Dutzend OG Mitgliedern am Kontest erlaubte es, mehrheitlich zwei Stunden Schichten einzuplanen. Eine spezielle Herausforderung war es, das Sonderrufzeichen HB 9Ø W den Gegenstationen auch immer verständlich zu machen. Besonderes Augenmerk galt der Einbindung resp. Ausbildung der jungen und neuen Mitglieder in den UKW Kontest Betrieb.
Vy 73 de Hans, HB9AHD

HB90W – Standort Kyburg, JN47IK (ZH)

HB9CQL, Ruedi, JN37UM (BL):.

...40 Minuten zu spät angefangen...Brüeli ausgestiegen...
Hab dann nur noch CW gemacht – das war auch schön. HI…

HB9RF, UKSA Sektion Zug, Seebodenalp, JN47FB (SZ):

HB9RF – Shack mit Op HB9TTY, Frédéric

HB9RF, UKSA Sektion Zug, Seebodenalp, JN47FB (SZ):

Nach der langen Contestpause haben HB9TTY und HB9THJ bereits am Samstag 23 Februar mit den ersten Contestvorbereitungen begonnen. Wir haben einen aufbereiteten Letrona Masten an der Kellertreppe montiert. Die Rohre werden mittels Hilfsmasten neu vertikal aufgezogen. Weiter hatten wir die Sequenzer Abläufe optimiert um den Hi-SWR Fehler beim TRV einzugrenzen. Scheint so, dass der etwas zu früh aktiv war.

Am Sonntag 24 Februar suchte HB9THJ nach Störquellen im Shack. So kam der K3 mit TRV und ELAD FDM in den Akku Notbetrieb. Mittels ELAD App via Bluetooth Verbindung suchte ich die Störungen indem nacheinander 230V Verbraucher ausgeschaltet wurden. Am Schluss blieben noch zwei Verbraucher die Störungen verursachten. Es waren zwei E27 230V LED Leuchten! Nach dem Ausschalten viel das S-Meter um ganze zwei S-Stufen.

In der Zwischenzeit ist auch in Luzern das Fasnachtsfieber ausgebrochen. Spät wie selten trifft es genau das Contestwochenende. Doch der schmutzige Donnerstag wollte sich HB9THJ nicht nehmen :-) viele Fotos sind auf der Webseite www.hb9thj.ch zu sehen.

Am Freitag 1. März folgte dann die Montage der 70cm Yagigruppe auf den neuen Mast bei einer Saukälte begleitet mit Eisregen. Der 70cm Stationsaufbau erfolgte dann am Samstag. Leider fehlte das Heil Head Set in unserer Contestbox Nr. 1. Wo das nur geblieben ist? Das Ersatz Head Set von HB9THJ hatte eine andere Mikrofonkapsel welche ein Umstellen des Microkeyers auf Mic Speisung zur Folge hatte. Ist schon länger her als wir diese Umstellung mal machen musste. Denn in den letzten zwei Jahren arbeiteten wir mit dem MKII welcher doch auch eine interne Soundkarte hatte.

Nun steht das Contestwochenende an mit den Operater's HB9ENY, HB9TTY und HB9THJ. Der Start verlief auf 2m etwas mager, doch auf 70cm war schon einiges los. So gab es doch ein paar Verbindungen nach England auf 70cm. Das Operating auf zwei Stationen mit insgesamt drei Operatoren war schon knapp bemessen. Es gab nicht viele Ruhezeiten ausser nach Mitternacht wo wir QRT machten. Soweit sind wir zufrieden mit dem Resultat. Wir hätten uns jedoch gefreut, über mehr Schweizer Stationen, die Punkte verteilen.

Schön dass mit HB90W wieder eine Multioperator Station dazukam. Gratulation an unsere Nachbarn HB9GF welche ein gutes Resultat erarbeiteten.

Vy 73 de Beat, HB9THJ UKW-TM HB9RF

HB9RF – QTH Seebodenalp SZ, JN47FB

HB9RF, UKSA Sektion Zug, Seebodenalp, JN47FB (SZ):

HB9RF – QTH Seebodenalp SZ, JN47FB

HB9RF – Ops HB9TTY, Frédéric (links) **und HB9THJ, Beat** (rechts)